

REFERÊNCIAS

STH20957 | STH20958 | STH20959

ATENÇÃO



Antes de instalar, leia todo o manual atentamente e não o descarte. A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

PREPARO E INSTALAÇÃO




- Instalações elétricas devem ser realizados por profissionais qualificados, obedecendo a norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.

PAINEL DE EMBUTIR EVO BACKLIGHT UGR19


STELLA

INSTALAÇÃO EM FORROS ARMSTRONG




Os painéis de 40W (STH20957/30, STH20957/40 e STH20957/57) são compatíveis com forros do tipo Armstrong, sendo necessário apenas o encaixe na estrutura.

INSTALAÇÃO COM PRESILHAS



Localize a posição para a instalação das presilhas, com dois furos lado a lado, na parte traseira do painel.




Parafuse as presilhas no local designado utilizando apenas os parafusos que acompanham o kit de presilhas, com torque não superior a 1Nm. Aplicar aperto demasiado ou utilizar parafusos diferentes dos originais danificará o produto e invalidará a garantia.

PAINEL DE EMBUTIR EVO BACKLIGHT UGR19


STELLA

INSTALAÇÃO COM PRESILHAS



Conecte a fonte de alimentação do produto à rede elétrica.


A utilização de fonte de alimentação diferente da original do produto poderá danificá-lo, invalidando a garantia.



Faça o corte no forro utilizando as dimensões de corte informadas neste manual para o produto em questão. Cuidado para não utilizar a medida externa do produto por engano.


Insira o produto no nicho pressionando as presilhas para a direção contrária. Talvez seja necessário inserir um lado e depois o outro.

CUIDADOS



Não viole ou modifique o produto. Isto invalidará a garantia.

Materiais ácidos e abrasivos podem avariar a aparência.



Para limpeza, utilize apenas um pano levemente úmido.

DESENHOS TÉCNICOS


STH20957/30

STH20957/40

STH20957/57

Dimensão de corte:

377x377mm




STH20958/30

STH20958/40

STH20958/57

Dimensão de corte:


598x598mm



STH20959/40

Dimensão de corte:

295x1195mm




ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



Não será realizada troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.

A garantia não cobre queima ocasionada por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte